



T.C  
BURSA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU



Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-0445-T

AB-0445-T  
2024-2782-1  
02-24

2024/050  
AD 609  
07.02.24  
3050

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	01.02.2024 / 00:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	01.02.2024 / 14:24
Protokol No / Numune Barkod No	2024-2782 - 1 / 2085236346
CSBYS No	46313
Rapor Sayfa Sayısı	3

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	Bursa İl Sağlık Müdürlüğü			
Numunenin Alındığı Adres	Derekızık Mah. Şelale Cad. Erikli Su Fabrikası Apt. No:61 Kestel/BURSA			
Numune İzleme Noktası	C (0,33 - 0,5 - 1 - 1,5 L'lik PET Şişe Dolu Hattı)			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN	Ek 2/A (RUTİN KONTROL İZLEMESİ-YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	01.02.2024 - 14:28	İmlahane		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	DOĞAL KAYNAK SUYU	ERİKLİ	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orjinal Ambalaj Pet Şişe	ETİKETLİ	6*1 L	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	2024-02-01T00:00:00.000Z	2025-02-01T00:00:00.000Z	40329387C	0840
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA ERİKLİ SU VE MEŞRUBAT SAN. TİC.A.Ş.			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	OZONLU SU		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	01.02.2024 14:28	05.02.2024 16:09		
Raporlama Tarihi	05.02.2024 16:46			

#### MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*37°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		20	0
*Koliiform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		100	0

#### KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
---------------------	-------	--------	--------------------	----------------	---------------

Rapor Baskı Tarihi :

06.02.2024

1/3

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email :

hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr\* İşaretili parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr> adresi üzerinden 88bb2966-60fe-4fbc-b036-f9dec0230f8a kodu ile erişebilirsiniz.



T.C  
BURSA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

AB-0445-T

2024-2782-1

02-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	01.02.2024 / 00:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	01.02.2024 / 14:24
Protokol No / Numune Barkod No	2024-2782 - 1 / 2085236346
CSBYS No	46313
Rapor Sayfa Sayısı	3

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromoform	µg/L	EPA 524.2	0,8	1	Tespit Edilemedi
Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0,03	0,5	Tespit Edilemedi
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	2	3	Tespit Edilemedi
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	178,2
*pH	pH Birimi	SM 4500- H+B		4,5 - 9,5	8,05
Bulanıklık ( Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 06.02.2024

2/3

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email :

hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr\* İşaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr> adresi üzerinden 88bb2966-60fe-4f8e-b036-f9dec0230f8a kodu ile erişebilirsiniz.



T.C  
BURSA VALİLİęİ  
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ  
BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

AB-0445-T

2024-2782-1

02-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	01.02.2024 / 00:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	01.02.2024 / 14:24
Protokol No / Numune Barkod No	2024-2782 - 1 / 2085236346
CSBYS No	46313
Rapor Sayfa Sayısı	3

**Deęerlendirme :** Sonular alıřılan analizler ynnden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi'ne gre uygundur.

<p><b>Aıklamalar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sonular 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi ne gre deęerlendirilmektedir.</li><li>-Koyu renkte yazılmıř olan analiz sonuları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır.</li><li>-Numune tarafımızca alınmamıř olup, BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedrine uygun olarak kabul edilmiřtir.</li><li>-zel istek amalı analizlerde,mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięi gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır.</li><li>-Bu rapordaki sonular ve grřler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune iin geerlidir. Bu raporun hibir blm tek bařına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARININ izni olmadan oęaltılamaz. İmzasız raporlar geersizdir. zel istek numune analiz raporları adli ve idari iřlemlerde ve reklam amalı kullanılamaz.</li><li>-Geniřletilmıř lm belirsizlikleri mřteri talibi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldıęı durumlarda belirtilir.</li><li>-Bursa Halk Saęlığı Laboratuvarı Karar Kurulu:</li><li>-Mřterinin lm belirsizlięi talep ettięi durumda, laboratuvarın belirledięi gven aralıęında (k=2, %95), ilgili parametre iin bulunan sonu:</li><li>-Sonuca lm belirsizlięi eklendięinde mevzuatta verilen st sınırnın stnde ise, veya sonutan lm belirsizlięi ıkarıldıęında mevzuatta verilen alt sınırnın altında ise, "uygun deęil" olarak deęerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri iinde veya mevzuat limitlerine eřit olan sonular ise "uygun" olarak deęerlendirilir.</li><li>-TKEDY: Tketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal deęiřim yok.</li><li>-Analiz sonuları numunenin teslim alındıęı hali iin geerlidir</li><li>-Dency laboratuvarı olarak faaliyet gsteren Bursa Halk Saęlığı Laboratuvarı, TRKAK'tan AB-0445-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına gre akredite edilmiřtir. Bursa public health laboratory accredited by TRKAK under registration number AB-0445-To for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory</li><li>-Trk Akreditasyon Kurumu (TRKAK) deney raporlarının tanınırılıęı konusunda Avrupa Akreditasyon Birlięi (EA) ile ok Taraflı Anlařma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birlięi (ILAC) ile karřılıklı tanıma anlařması imzalamıřtır. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports</li><li>-Dency ve/veya lm sonuları, geniřletilmıř lm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmını olan takip eden sayfalarda verilmiřtir. The test and/or measurement result, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.</li><li>-kob (cfu): Koloni oluřturan birim (colony forming unit)</li><li>-** İle iřaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.</li></ul>
---

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**ZLEM PINAR**

Biyolog

05.02.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EMEL SOFUOęLU KADAM**

GIDA YKSEK MHENDİSİ

05.02.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**NEVİN GEN KAHRAMAN**

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzm.

05.02.2024

Rapor Baskı Tarihi : 06.02.2024

3/3

Halk Saęlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Aęaık Sk. No:17 Nilfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email :

hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr\* İřaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa gre gvenli elektronik imza ile imzalanmıřtır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr> adresi zerinden 88bb2966-60fe-4fbc-b036-f9dec0230f8a kodu ile erisebilirsiniz.