



T.C

BURSA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

2024/402

AD 7749

05.11.2024

3295

Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-0445-T

AB-0445-T

2024-21140-1

11-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	23.10.2024 / 00:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	23.10.2024 / 15:12
Protokol No / Numune Barkod No	2024-21140 - 1 / 2087173197
CSBYS No	57599
Rapor Sayfa Sayısı	3

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	Bursa İl Sağlık Müdürlüğü		
Numunenin Alındığı Adres	Derekızık Mah. Şelale Cad. Erikli Su Fabrikası Apt. No:61 Kestel/BURSA		
Numune İzleme Noktası	C (0,33 - 0,5 - 1 - 1,5 L'lik PET Şişe Dolum Hattı)		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN	Ek 2/A (RUTİN KONTROL İZLEMESİ-YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	23.10.2024 - 15:14	İmlahane	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	DOĞAL KAYNAK SUYU	ERİKLİ ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketli / Miktarı	Orjinal Ambalaj Pet Şişe	ETİKETLİ	6*1 L
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	23.10.2024	23.10.2025	42979387C 0849
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA ERİKLİ SU VE MEŞRUBAT SAN. TİC. A.Ş.		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	OZONLU SU	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	23.10.2024 15:20	01.11.2024 14:29	
Raporlama Tarihi	01.11.2024		

## MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*37°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222: 2002		20	0
*Koliiform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017		0	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266/2009		0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017		0	0
*22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222: 2002		100	0

## KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
---------------------	-------	--------	--------------------	----------------	---------------

Rapor Baskı Tarihi :

04.11.2024

1/3

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr\* İşaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbyvs2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 2d07608d-f589-462b-bff9-ce51ebdb3f73 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C  
BURSA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

AB-0445-T

2024-21140-1

11-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	23.10.2024 / 00:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	23.10.2024 / 15:12
Protokol No / Numune Barkod No	2024-21140 - 1 / 2087173197
CSBYS No	57599
Rapor Sayfa Sayısı	3

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061 (16.04.2003)	2	3	Tespit Edilemedi
Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911-2000	0.03	0.5	Tespit Edilemedi
*Bromoform	µg/L	EPA 524.2	0.8	1	Tespit Edilemedi
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888/T1:2012		2500	188,3
*pH	pH Birimi	SM 4500-H+ B : 2017		4.5 - 9.5	7,88
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık ( Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 04.11.2024

2/3

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr\* İşaretili parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbyvs2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 2d07608d-f589-462b-bff9-ce51ebdb3f73 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C  
BURSA VALİLİęİ  
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ  
BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

AB-0445-T

2024-21140-1

11-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	23.10.2024 / 00:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saat	23.10.2024 / 15:12
Protokol No / Numune Barkod No	2024-21140 - 1 / 2087173197
CSBYS No	57599
Rapor Sayfa Sayısı	3

**Deęerlendirme :** Sonular alıřılan analizler ynnden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi'ne gre uygundur.

**Aıklamalar:**  
- Sonular 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi ne gre deęerlendirilmektedir.  
-Koyu renkte yazılmıř olan analiz sonuları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır.  
-Numune tarafımızca alınmamıř olup, BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedrne uygun olarak kabul edilmiřtir.  
-zel istek amalı analizlerde,mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięi gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır.  
-Bu rapordaki sonular ve grřler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune iin geerlidir. Bu raporun hibir blm tek bařına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARININ izni olmadan oęaltılamaz. İmzasız raporlar geersizdir. zel istek numune analiz raporları adli ve idari iřlemlerde ve reklam amalı kullanılamaz.  
-Geniřletilmif olim belirsizlikleri mřteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
-Bursa Halk Saęlığı Laboratuvarı Karar Kuralı:  
-Mřterinin olim belirsizlięi talep ettięi durumda, laboratuvarın belirledięi gven aralıęında (k=2, %95), ilgili parametre iin bulunan sonu:  
Sonuca olim belirsizlięi eklendięinde mevzuatta verilen st sınırn stnde ise, veya sonutan olim belirsizlięi ıkarıldıęında mevzuatta verilen alt sınırn altında ise, "uygun deęil" olarak deęerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri iinde veya mevzuat limitlerine eřit olan sonular ise "uygun" olarak deęerlendirilir.  
-TKEDY: Tketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal deęiřim yok.  
-Mahiyeti meul sularla tat analizi yapılmamakta olup bu sularla tat parametresinin sonucu (-) olarak verilmektedir  
-Analiz sonuları numunenin teslim alındığı hali iin geerlidir  
-Deney laboratuvarı olarak faaliyet gsteren Bursa Halk Saęlığı Laboratuvarı, TRKAK'tan AB-0445-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına gre akredite edilmiřtir. Bursa public health laboratory accredited by TRKAK under registration number AB-0445-To for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory  
-Trk Akreditasyon Kurumu (TRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birlięi (EA) ile ok Taraflı Anlařma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birlięi (ILAC) ile karřılıklı tanıma anlařması imzalamıřtır. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports  
-Deney ve/veya olim sonuları, geniřletilmif l belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikann tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiřtir. The test and/or measurement result, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.  
-kob (cfu): Koloni oluřturucu birim (colony forming unit)  
-\*\* İle iřaretilen deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**ZLEM PINAR**

Biyolog

01.11.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EMEL SOFUOęLU KADAM**

GIDA YKSEK MHENDİŐİ

01.11.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**NEVİN GEN KAHRAMAN**

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzm.

01.11.2024

Rapor Baskı Tarihi : 04.11.2024

3/3

Halk Saęlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Aęalık Sk. No:17 Nilfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr\* İřaretilen parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa gre gvenli elektronik imza ile imzalanmıřtır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doęrulama" butonu ile aılan ekranda 2d07608d-f589-462b-bff9-cc51ebdb3f73 kodu ile erisebilirsiniz.